

నందిన గ్రామం కు చెందిన వారికి - పాఠశాల ప్రాంగణం

కమిషనరీ, నందిన గ్రామం  
పాఠశాల

28/03/2016

అర్. నం. 1701/16  
వి. నం. 58/16

శ్రీ. పుక్కదాసు వెంకటేశ్వరరావు  
5/0 రంలపటి గాల్వ

విషయము :- గ్రామీణులకు  
రవరన్స్ :- పుక్కదాసు వెంకటేశ్వరరావు 5/0 రంలపటి గాల్వ  
అనుకున్న 28/03/2016 తేదీన అర్జి

ఆర్డరు :

- 1965 సం|| అంద్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీ చట్టములోని సెక్షన్ 212, 213ల క్రింద స్థలము అనుబంధము, కట్టబడి అనుమతి క్రి / క్రమం పుక్కదాసు వెంకటేశ్వరరావు 5/0 రంలపటి గాల్వ వివరించబడిన ప్లాట్లలో నెం. బిల్డింగ్ / మోడల్ అండ్ / పునర్నిర్మాణము చేయాలని ఉత్తర్వులు అందజేయబడినవి.
- కట్టడను ఇంటి వెంట బతవరచిన ప్లాటులో వివరించబడిన సెక్షన్లుగా కొంతగా ప్రకారము పనులుగైతే గట్టి నేల నుండి సరియైన పునాదితో కట్టవలెను.
- అంటిలోని నేల బాగా గుచ్చుకొని, వాపరాళ్లు పరిచిగాని నమీచుచున్న ప్లాటు లో పొడి నుట్టచుండు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు చేయవలెను.
- 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రకారం గోడ తప్పి కట్టడములోని ఏ భాగమైనను ఏదీ అంచునకు 1.5 మీటర్ల లోపుగాని లేక పొడి అంచునకున్న బిల్డింగ్ లైనుకున్నా మధ్య భాగంలోగాని కట్టరాదు. గోడ తయ్యకం చేసిన ప్లాట్లోని 30% ఉండరాదు. ప్రతి బిల్డింగునకు ఏదీ మధ్యభాగమునుండి 6.5 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం ఉండవలెను.
- నివేతము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో మూడవ వంతు కంటే తక్కువగాని స్థలము భాగంగా అనుబంధమునకు అనుబంధము వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము వెనుక వట్టు నడక కట్టబడునకు నెం. బిల్డింగ్ లైన్ లో బిల్డింగ్ నుండి దానికి ఎదురుగా వున్న రెండవ వైపునకు 3 మీటర్ల వెడల్పు భాగంగా ఉంచవలెను.
- ఇంటి ఎత్తు అడుగు నేల నుండి దూరము క్రిందవరకు 2.5 మీటర్ల ఎత్తుకు తక్కువగా ఉండకూడదు.
- గోడలకు లేమి ఎక్కడుండా చేయకుండా చేయకుండా ఇంటినేల మట్టముపై 1/2 అడుగు పైన అన్ని గోడలకు నావరాగ్రి వరుస అర్థముగా గోడ వెడల్పున ఉండవలెను లేక సెమెంటు మలామా చేయించవలెను.
- నివాసయోగ్యముగు ప్రతి గది యొక్క (వెలుపలి గాలి తగలనున్న ద్వారము యొక్కము కప్పు గవాక్షములు గాని) ఇతర డిటెయిల్ యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అడుగు నేల విస్తీర్ణములో 5వ వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.
- నివాసయోగ్యముగు ప్రతి గది యొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చ. మీ. లకు తక్కువ ఉండరాదు.
- పంట, సాగునీరు చేయని గదులలో పరిశ్రమ యొక్క పంట గొట్టములు ఏర్పాటు చేయవలెను.
10. దారి నుండి యొక్క మధ్యభాగము వెలుపలను నున్నంత గోడలు పెట్టి వాటిపైన నెం. బిల్డింగ్ లైన్ ను చేసిన ప్లాటును సున్నముతో బిల్డింగ్ చేయవలెను కాని లేక రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చట్టములోని 17(1) బిల్డింగ్ లైన్ ను చేసిన ప్లాటును సున్నముతో బిల్డింగ్ చేయవలెను.