



4. నివాస యోగ్యమగు ప్రతి గది యొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చదరపు మీటర్ల కు తక్కువ ఉండరాదు.
  5. ఇంటిలోని మురికి నీరు మునిసిపల్ ముదుగు కాలువలో పడునట్లు సరైన జలదారి కాలువ కట్టవలెను.
  6. ఇంటి నివాసములో ఒక వైపు డిజైన్ ప్రకారం సెప్టిక్ ట్యాంక్ దొడ్డి కట్టవలెను.
  7. ఈ ఉత్తర్వు అందిన 6 సంవత్సరములలోపున కట్టడం పూర్తి చేయవలెను. అట్లు పూర్తి కాని యెడల ఒక నెల ముందుగా తిరిగి అనుమతి పొందవలెను. అంతవరకు పూర్తిగా ఆపు చెయవలెను.
  8. అంగీకరించబడిన నివేశముల యొక్క కట్టడముల యొక్క ప్లానుల ప్రకారం వివరముల ప్రకారం తప్పి మరీయు చట్టములో బిల్డింగ్ రూల్స్ లో కోరబడిన విధులను ఉపవిధులను విరుద్ధముగా ఏ ఏని చేయరాదు.
  9. అంగీకరించబడిన నివేశముల కట్టడంల యొక్క ప్లాను సెట్టునొక దానిని కట్టడం యొక్క నివేశములలో అన్ని వేళల యందుపని జరుగుతూ వున్నప్పుడు వుంచవలెను. కమీషనర్ గారు గాని లేక ఆయనచే అధికారము ఇవ్వబడిన ఏ ఇతర ఉద్యోగినైనను తనిఖీ చేయుటకు ఏల్లవేళలా అట్టి ప్లాను లభ్యముగా వుండునట్లు వుంచవలెను.
  10. కట్టడం పూర్తి యగుట లేక కట్టడం ఆక్రమించుట వీటిలో ఏది ముందు జరుగునో అది జరిగిన(30)దినములలోపల కమీషనర్ గారికి తప్పక తెలియ పర్చవలెను.
  11. మునిసిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ గారి నుండి సర్టిఫికేట్ & పొందునంత వరకు కట్టడమును ఆక్రమించరాదు.
  12. అంగీకరించబడిన ప్లానులకు భిన్నముగా ఏదైన మార్పులు చేసిన యెడల ముందుగా అనుమతి పొందవలెను.
  13. ఈ ఆర్డర్ పర్మిషన్ ఇవ్వబడే స్థలము యొక్క గాని బిల్డింగ్ యొక్క గాని యాజమాన్యపు హక్కు ఆధారంగా చెల్లనెరదు.
  14. అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ మరియు రెగ్యులేషన్ చట్టం 1976 నిబంధనలకు లోబడి ఈ అనుమతి ఇవ్వబడడం జరిగినది.
  15. కాలుష్య నివారణకై ఇంటి యజమాని తన ఇంటి ప్రాంగణం యందు లేక ఇంటి ముందు చెట్టు నాటవలయును. కనీసము ఒక చెట్టును తప్పక నాటవలెను.
  16. భూగర్భ నీటి మట్టం పెరుగుట మరియు నీటి సమస్య పరిష్కారానికి ఇంటి కప్పుపై మరియు ఆవరణలో ఏదైన వర్షపు నీరు రీడార్డి చేయుటకు రీడార్డి గుంటలు తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయవలెను.
  17. ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణం తప్పనిసరిగా చేపట్టవలెను.
  18. మాస్టరు ప్లాను రోడ్డు క్రింద చోపు స్థలము 3.06 చ.మీ, 30.00 రోడ్డు వెడల్పు క్రింద.
  19. మొత్తం నిర్మాణం విస్తీర్ణం 183.66 చ మీ.
- డిప్యూటీ కమీషనర్ గారి ఆమోదముతో.

Signature valid

Digitally signed by DEVI ASARI  
GANESH  
Date: 2018.05.20 08:30:58 IST  
Reason: Approved