

వరంగల్ మహా నగర పాలక సంస్థ-వరంగల్.

కాశిబుగ్గ సర్కిల్ కార్యాలయము - 1

ఉపస్థితులుశ్రీ Y.SURENDER RAO, M.A, LLB

1. R.O.C.No. G2/6049/2016

తేది: 04-04-2016

2. అనుమతి నెం.(148)

B.A.No.510/2015-2016

3. Eoffice File No. TP-PER0NR(CIR1)/88/2016-JR ASST1 TPS C1.

వరంగల్ మహా నగర పాలక సంస్థ - కమీషనర్ గారి ప్రోసీడింగ్స్

శ్రీ/శ్రీమతి. CHILUPURI RAMESH S/o. LATE KANAKAIAH.

H.No.10-12-32, GIRMAJIPET, WARANGAL.

విషయము: - Ground, First Floor – R.C.C. – RES – BUILDING

కట్టడపు నిర్మాణము అనుమతి.

రిపరెన్సు: - శ్రీ/శ్రీమతి. CHILUPURI RAMESH S/o. LATE KANAKAIAH.

గారి ఆర్డీ తేది: 21-03-2016.

ఆర్డరు:

తెలంగాణా మహా నగర పాలక సంస్థ చట్టంలోని సెక్షన్ 428.433 క్రింద ఆమోదము కట్టు బడి అనుమతి

శ్రీ/శ్రీమతి. CHILUPURI RAMESH S/o. LATE KANAKAIAH. గారికి

ఈ దిగువ వివరించిన షరతులతో Ground, First Floor – R.C.C. – RES – BUILDING ప్లా ను ప్రకారముగా కట్టు కొనుటకు/ పునర్నిర్మాణము చేయుటకు ఉత్తర్య ఇవ్వడమైనది.

1. కట్టడం ఇందు వెంట జతపరిచిన ప్లా నులో వివరించిన సెక్షనుల ప్రకారము సహజముగా గట్టి నేల నుండి సరైయిన పునాదితో కట్టవలెను.
2. మీటర్ల ఎత్తు కుమించని ప్రహరి గోడ తప్ప కట్టడంలోని ఏ భాగమైనాను వీధి అంచునకు 1.5 మీటర్లలోపు గాని లేక వీధి అంచునకు బిల్డింగ్ లైసెన్స్ కున్న మధ్య జాగాలోగాని కట్టరాదు. గేటు తలుపులు వీధిలోనికి చొచ్చుకొని తిరిగి ఉండరాదు. ప్రతి బిల్డింగ్ నకు వీధి మధ్యభాగము నుండి 6.5 మీటర్ల తక్కువ గాని దూరం ఉండవలెను.
3. నివేహనము యొక్క మొత్తం విస్తీర్ణములో మూడవవంతు కంటే తక్కువ కానీ స్థలం ఖాళీగా ఆకాశమునకు అగుపడునట్లు వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము వెనుక పట్టు సదరు కట్టడమునకు చెందినజాగలో ఒక వైపు నుండి దానికి ఎదురుగా యున్న రెండవ వైపునకు మూడు మీటర్ల వెడల్పు ఖాళీగా వుంచవలెను.
4. నివాస యోగ్యమగు ప్రతి గది యొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చదరపు మీటర్ల కు తక్కువ ఉండరాదు.

Revised copy

